

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Applikation Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 830

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur Applikation Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



Alunox 15mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

BASIC LINE

Es ist eine Linie, für die keine zusätzliche Gestaltung erforderlich ist, da sie an sich atemberaubend ist. Sie hat ihr Ziel und setzt es konsequent um. Sie hebt sich nicht ab, sie schreit nicht um sich. Sie erfüllt ihre wichtigsten Aufgaben und erzielt Erfolg. Diese Modelle sind ein Meisterstück ohne Extravaganz, die ihr solides und starkes Herz unter einem taktvollen, abgetönten Rahmen verbergen. Sie wecken dauerhaftes Interesse. Sie beeindrucken mit ihrer Einfachheit.

Sie passen einfach.





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 960

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 980

Basic Line Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 1000

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen **RK 1020**

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE

RK 1030

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet




Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox Applikation 15mm flächenbündig eingelassen außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen **RK 280**

Basic Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 15mm außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

RK 180

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen ES 2000 Fingerscanner ekey INTEGRA RK 340

Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff

RK 410

Basic Line Anwendungsbeispiel



Winchester Folie



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

RK 3550

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9001 Cremeweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

Mehr Licht Laden Sie die Sonne nach Hause ein.

Licht ist Leben. Jedes Wesen braucht Licht und richtet sich unbewusst darauf aus. Licht symbolisiert Sicherheit und macht glücklicher. RK Exclusive Doors bietet Ihnen eine Reihe von Konstruktionslösungen an, mit denen Sie die Helligkeit Ihres Raums in keiner Weise einschränken müssen.

Strahlen Sie







Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

RK 3570

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

RK 3580

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |







Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt Applikation RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand und klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

RK 3600

Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

RK 3610

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt Applikation RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt Applikation Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: Float beschichtet



ES 130.800 Edelstahlstoßgriff





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1



mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)



RK 380

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: Float beschichtet



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt **RK 3660**

Basic Line Anwendungsbeispiel



Buche Antik HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

RK 140 Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe) ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

Basic Line

Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1



mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 46.1000 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 220

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt Applikation RAL 3000 Feuerrot matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1600 Edelstahlstoßgriff ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen **RK 3670**

Basic Line Anwendungsbeispiel



Golden Oak HD Applikation RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1400 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt Applikation Alunox



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen

hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1200 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

RK 3680

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Applikation Black Wood HD



mitte: Sandstrahlglas mit klaren Rand hinten: Float beschichtet



ES 170.1600 Edelstahlstoßgriff

vorne: VSG 33.1

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7021 Schwarzgrau Feinstruktur




vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.600 Edelstahlstoßgriff



Ewig, unvergänglich...



RK 330

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



Reliefnuten 10mm außen



ES 105.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE ES 3020 Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 450

Basic Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Betonoptik



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

Schön.

Zeitlos schön und "in". Immer noch gleich bezaubernd. Konstant einzigartig. Attraktive Verbindungen und faszinierende Konzepte, die Anerkennung finden und auf dem Siegerpodest im Wettbewerb der Beliebtheit durch ihre Vielseitigkeit und Funktionalität immer den höchsten Platz einnehmen.







Basic Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt Flügel: Winchester HD



Alunox 15mm Applik eingelassen außen Alunox 15mm Applikation flächenbündig



ES 105.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey ARTE ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 720

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt Applikation Graphitschatten



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 46.1800 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt





Basic Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur Applikation Kirsche hell HD



Reliefnut V-Form außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3700

Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



Reliefnuten 5mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3710

Basic Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



Reliefnuten 5mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff