Terrassendächer, Carports und Zubehör

Gutta®



Made in Germany

gutta®

TÜV SÜD

Die perfekte Lösungen für jeden Anspruch!

Welcher Terrassendach-Bausatz ist der Richtige für mich?

Sie suchen ein erstklassiges, ästhetisches und stabiles Terrassendach mit unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten und vielfältigem Zubehör ...

1

... dann empfehlen wir unser

Premium Terrassendach

Top-Profi-Qualität für den Heimwerker

Made in Germany

Sie suchen einen hochwertigen, schicken Fertigbausatz, der in kürzester Zeit von jedermann sicher aufgebaut werden kann ...

2

... dann empfehlen wir unser

Terrassendach Pro

Hohe Qualität und genial einfacher Aufbau

Made in Germany

Sie suchen einen bewährten Fertigbausatz, der gut funktioniert und peisgünstig zu haben ist ...

3

... dann empfehlen wir unser

Standard Terrassendach

Solide Einstiegsqualität für kleines Geld



Welches Terrassendach passt zu mir?
Gibt es die Überdachung
in verschiedenen Ausführungen?

Hier finden Sie die Möglichkeiten

Produktübersicht

Premium Terrassendächer
Seiten 4 - 13

Auswahl der Abdeckungen Seite 8
Ausführungen/Abmessungen Seite 10
Montage-/Pflegehinweise Seite 12

Premium Carports
Seiten 14 - 17

Beschattungen für Premium Terrassendächer
Seiten 18 - 23

Seilzug-Feldmarkisen Seite 18
Unterdachmarkisen Seite 20
Aufdachmarkisen Seite 22

Terrassendach Pro
Seite 24

Standard Terrassendach
Seite 26

Sichtschutz- und Zaunsysteme
Seiten 28 - 29

Systemzubehör
Seite 30

LED Beleuchtung / Abdeckblenden

Montageservice
Seite 31

Unsere aktuellen unverbindlichen Preisempfehlungen finden Sie auf unserer Website unter:
www.gutta.de/produktwelt/preislisten

oder im Handel

Das Profi-Dach für den Heimwerker

Der neue Lieblingsplatz im Freiluft-Wohnzimmer
Entwickelt und konstruiert für besondere Ansprüche: Das Premium Terrassendach und der Premium Carport begeistern mit höchster Qualität, Langlebigkeit und viel Flexibilität. Für alle, die mehr wollen und echte Qualität „Made in Germany“ zu schätzen wissen.

Für alle, die Qualität wollen
Bei der Gestaltung und Einrichtung des Freiluft-Wohnzimmers geht der Trend immer stärker in Richtung Individualität und Wertigkeit.
Das Premium Terrassendach wird diesem Wunsch vollauf gerecht: Mit der soliden, Bedachung verwandelt sich jede Terrasse in den neuen Lieblingsplatz im Grünen.
Diese Qualitätsansprüche erfüllt auch der Premium Carport - der ideale und wettergeschützte Abstellplatz für Fahrzeuge und mehr.

Filigran und robust zugleich
Die stabile Rahmenkonstruktion überzeugt bei beiden Premium-produkten mit ihrer optisch filigranen und gleichzeitig hoch soliden Ausführung. Trägerpfosten und Füße sind individuell verstellbar.
Ebenso flexibel lässt sich die Dachneigung beim Terrassendach von 5 bis 20 Grad flexibel einstellen.
Profilnuten dienen zur praktischen und einfachen Aufnahme des vielfältigen Systemzubehörs.
Pulverbeschichtete Aluminiumprofile bürgen für Korrosionsfreiheit und ein dauerhaft attraktives Erscheinungsbild – wahlweise anthrazit mit fein strukturierter Oberfläche oder weiß.

Maximale Flexibilität
Das umfassende Systemzubehör macht die beiden Premium Dächer zu Alleskönnern für die verschiedensten Anforderungen – von Terrasse bis Abstellplatz, von Pergola bis zu einem Freisitz.
Maximale Flexibilität ist auch bei der Dacheindeckung garantiert: Denn alle handelsüblichen 16 Millimeter Stegplatten aus Acryl oder Polycarbonat mit 980 Millimeter Breite oder auch 10 mm Sicherheitsglas sind verwendbar.

Gemacht für jedes Wetter
Wind und Wetter können den Premiumprodukten nichts anhaben. Das Material ist UV-und hagelbeständig.
Selbst hohen Schneelasten hält die Konstruktion mühelos stand. Und für einen schnellen Wasserabtransport sorgt die integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf.

Starke Argumente für die Premium Modelle von Gutta!



- Stabile Träger-, Pfetten- und Sparrenkonstruktion in Anthrazit oder weiß

- Einstellbare Dachneigung von 5° bis 20°

- Verstellbarer Querträger (Pfette mit Pfosten)

- Verschiedene Acryl und PC-Stegplatten oder auch Echtglas verwendbar

- Profilnuten zur Aufnahme von Füllungen
- Stellfüße für Höhenausgleich

NEUHEITEN:

Wir bieten unsere Premium Terrassendächer nun auch als freistehende Variante an.

Zusätzliche Pfosten mit Bodenbefestigung am hinteren Ende der Konstruktion ermöglichen eine Montage der Dächer ohne Befestigung an der Hauswand.

Die Überdachungen können so auch freistehend an jedem anderen Ort rund ums Haus oder im Garten platziert werden.

Auch können unsere Dächer demnächst durch Glasschiebeelemente ergänzt werden, die das offene Terrassendach in ein schließbares Gartenzimmer verwandeln.

Premium Terrassendach

Terrassendach Premium anthrazit
mit Acryl Stegplatten Klima blue

Made
in
Germany

Für jedes Objekt das passende Dach!

Die Premium Terrassendächer sind in 3, 4 oder 5 m Dachtiefe, bis 10 m Breite und jeweils weiß oder anthrazit erhältlich.

Zur Dacheindeckung stehen 7 verschiedene 16 mm starke Kunststoff-Stegplatten aus Polycarbonat oder Acryl zur Wahl.

Bis 4 m Dachtiefe besteht außerdem die Möglichkeit das Dach mit 10 mm starkem Sicherheitsglas (VSG) einzudecken.

Unsere Premium Terrassendächer sind durch viele optimal abgestimmte Zubehöre, wie Wind- und Sichtschutzelemente, LED Beleuchtungen oder Abschattungen erweiterbar.

Balkonmontage

Terrassendach Premium weiß mit gekürzten Pfosten und Polycarbonat Stegplatten weiß gestreift

Terrassendach Premium mit Polcycarbonat gestreift weiß

15 JAHRE GARANTIE auf die Aluminium-Konstruktion

10 JAHRE GARANTIE auf Polycarbonat Hohlkammerplatten

30 JAHRE GARANTIE auf Acryl Stegdoppelplatten

zum Video

Made in Germany

Premium Terrassendach

- Premiumqualität Made in Germany
- Stabile Aluminium Rahmenkonstruktion
- Pulverbeschichtete Aluminiumprofile
- Weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016 Feinstruktur)
- Dachneigung von 5° bis 20° flexibel einstellbar
- Verstellbare Trägerpfosten und Füße
- Viele Systemzubehöre im Sortiment
- Integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf
- Abdeckung aus Acryl, Polycarbonat oder Echtglas
- Sehr hohe Schneelasten bis 150 kg/m²
- Sondermaße und Sonderfarben möglich
- Freistehende Version auf Anfrage lieferbar
- Auch als Carport verwendbar

Alles gut bedacht!

8 verschiedene Abdeckungen stehen zur Wahl.

Polycarbonat 16 mm klar

Polycarbonat 16 mm bronce

Polycarbonat 16 mm weiß opal

Polycarbonat 16 mm gestreift weiß

Für die Abdeckung unserer Premium Terrassendächer sind verschiedene 16 Millimeter starke Stegplatten aus Polycarbonat, Acryl oder auch 10 mm Sicherheitsglas verwendbar.

Stegplatten aus Polycarbonat sind Alleskönner rund ums Haus und zeichnen sich besonders durch höchste Schlag- und Hagelfestigkeit aus. Durch ihr geringes Gewicht und die hohe Bruchsicherheit sind die Platten sehr handlich und problemlos zu verarbeiten.

Die Acryl Stegplatten sind überall dort die richtige Wahl, wo brillante und dauerhafte Optik im Vordergrund steht. Durch ihre breiteren Kammern und die höhere Lichtdurchlässigkeit sind Acrylplatten optisch näher an echtem Glas.

Echtglasplatten aus Verbundsicherheitsglas sind die klarste und edelste Variante zur Eindeckung. Durch das hohe Gewicht und die Bruchgefahr bei der Montage, empfehlen wir den Einbau durch einen kompetenten Montagebetrieb ausführen zu lassen.

Acryl 16 mm klar

Acryl 16 mm bronce

Acryl 16 mm Klima blue
reduziert die Aufwärmung bis zu 75%

Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)

Premium Terrassendach

Terrassendach Premium anthrazit mit Sicherheitsglas (VSG)

In vielen verschiedenen Standardmaßen oder auf Ihr Maß angefertigt!

Die Premium Terrassendächer sind in folgenden 21 Fixmaßen in 3, 4 oder 5 m Dachtiefe und bis 10 m Breite erhältlich.

Ausführungen / Standard-Abmessungen

Modelle mit 3 m (3060 mm) Dachtiefe

Dachbreiten in mm	3094	4102	5100	6110	7120	8125	9135	10140
Felder (Platten)	3	4	5	6	7	8	9	10
Pfosten	2	2	2	3	3	3	3	3

Modelle mit 4 m (4060 mm) Dachtiefe

Dachbreiten in mm	4102	5100	6110	7120	8125	9135	10140
Felder (Platten)	4	5	6	7	8	9	10
Pfosten	2	2	3	3	3	3	3

Modelle mit 5 m (5060 mm) Dachtiefe

Dachbreiten in mm	5100	6110	7120	8125	9135	10140
Felder (Platten)	5	6	7	8	9	10
Pfosten	2	3	3	3	3	3

Farben Konstruktion	anthrazit (RAL 7016 Feinstruktur) oder weiß (RAL 9016 Feinstruktur)
Abdeckungen	Polycarbonat Stegplatten 16 mm, klar, bronce, weiß opal oder weiß gestreift Acryl Stegplatten 16 mm, klar. bronce, Klima blue (kühlend) Sicherheitsglas VSG 10 mm klar (bis 4 m Dachtiefe)
Artikelnummern	**4295003 bis 4295799** **4295103-4 bis 4295407-4** (freistehende Versionen)

Sollte keines dieser Maße oder Farben für Ihr Objekt passen, können wir unsere Terrassendächer exakt an Ihre Gegebenheiten anpassen. So erhalten Sie die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen.



Beispiel Abbildung 4102 x 4060 mm

Premium Terrassendach

Terrassendach Premium anthrazit mit Polycarbonat Stegplatten klar

Seilspannmarkisen in verschiedenen Farben erhältlich (S. 19)

Voraussetzungen | Montagehinweise | Pflegeinformationen

- Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die Schneelastzonen in ihrer Region.
- Das Premium Terrassendach muss auf einem ebenen, festen Untergrund (geeignetes Fundament) montiert werden.
- Zur Montage des Premium Terrassendaches werden mindestens 2 Personen benötigt.
- Sortieren Sie die Teile vor der Montage und prüfen Sie die Mengen anhand der Inhaltsliste. Befolgen Sie die Anweisungen und Montageschritte gemäß beiliegender Montageanleitung.
- Die Hohlkammerplatten dürfen nicht ohne quergelegte Laufbretter (über mind. 2 Sparren) begangen werden.
- Punktbelastungen sind unbedingt zu vermeiden.
- Entfernen Sie regelmäßig den Schnee vom Dach.
- Wir empfehlen auf dem Hausdach über dem Terrassendach ein Schneefanggitter anzubringen.
- Reinigen Sie die Platten mit viel Wasser und einem milden Reinigungsmittel, verwenden Sie keine Scheuermittel, Aceton oder lösungshaltige Mittel!
- Defekte oder verbogene Pfosten oder Träger sind unverzüglich auszutauschen.
- Halten Sie die Dachrinne frei von Laub, Schmutz, Schnee.
- Jedes Premium Terrassendach enthält ein Regenfallrohr, welches links oder rechts am Trägerpfosten angebracht werden kann.
- Die Mindestdachneigung beträgt 5°, die max. Dachneigung beträgt 20°. Das Wandanschlussprofil muss in einer Höhe von mind. 240 cm bei 3 m und 4 m tiefem Terrassendach und 2,45 m beim 5 m tiefen Terrassendach angebracht werden (gemessen an der Profiloberkante). Die maximale Befestigungshöhe beträgt bei 3 m Dachtiefe 300 cm, bei 4 m 340 cm und bei 5 m 3,75 m.
- Der Querträger mit beiden Trägerpfosten kann um maximal 60 cm Richtung Hauswand versetzt werden. Daraus ergibt sich eine höhere Dachneigung.
  Abstand zur Hauswand bei 3 m Dachtiefe: 2,30 bis 2,90 m Abstand zur Hauswand bei 4 m Dachtiefe: 3,30 bis 3,90 m
  Abstand zur Hauswand bei 5 m Dachtiefe: 4,30 bis 4,90 m
- Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.gutta.de. Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.
- Bei Eindeckung mit Echtglas empfehlen wir den Aufbau durch einen kompetenten Montagebetrieb!

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

In nur 3 bis 4 Stunden* zum fertigen Freiluftwohnzimmer

Extrem montagefreundlich durch vormontierte und vorgebohrte Komponenten

Wandanschluss montieren

- Profil ist vorgebohrt
- Lagerprofile für Sparren sind vormontiert

Rahmen verbinden (Pfosten/Pfette)

- Pfette ist vorgebohrt
- Verschraubung direkt im Pfosten

Sparren einbauen

- Sparren sind vorgebohrt
- Verlegeprofile sind vormontiert
- Dachneigung ist einstellbar

* Aufbauzeit bei Größe 4 x 3 m mit Kunststsoffbedachung

Premium Terrassendach

- Terrassendach Premium anthrazit mit Polycarbonat Stegplatten weiß opal

4

Regenrinne anbringen

- Rinne ist vorgebohrt
- Gewindebolzen sind vormontiert

5

Platten verlegen

- Dichtlippen sind bereits eingezogen
- Platten ausrichten
- Deckel verschrauben

6

Stellfüße verschrauben

- Höhenverstellbar
- Stellfüße sind vormontiert
- Ankerplatten sind vorgebohrt

Für höchste Ansprüche

Gut bedacht mit dem Premium Carport von Gutta

Carports sind 365 Tage im Jahr Wind und Wetter ausgesetzt. Sie sollen allen Belastungen Stand halten, UV-beständig, langlebig, korrosionsfrei sein – und dazu auch noch optisch gefallen. Wer höchste Ansprüche an Design und Qualität stellt, entscheidet sich mit dem Premium Carport garantiert genau richtig. Neben der hochwertigen Ausführung „Made in Germany“ begeistern die Systeme dank des umfassenden Systemzubehörs auch mit ihrer Vielseitigkeit und Flexibilität.

Die Premium Carports von Gutta sind als Einzel- oder Doppelcarport erhältlich.

Doppelcarport Premium anthrazit mit PC Stegplatten klar/anthrazit gestreift

Premium Carport anthrazit
mit Polycarbonat Stegplatten klar
Seiten- und Rückwände WPC dunkelgrau mit klaren PC Paneelen

Premium Carport

Premium Carport anthrazit
mit Polycarbonat Stegplatten klar

auf die Aluminium-Konstruktion 15 JAHRE GARANTIE

auf Polycarbonat Hohlkammerplatten 10 JAHRE GARANTIE

auf Acryl Stegdoppelplatten 30 JAHRE GARANTIE

Carport Premium anthrazit mit PC Stegplatten klar

Carport Premium anthrazit mit PC Stegplatten opal-weiß

- **Als Einzel- oder Doppelcarport lieferbar**
- **Premiumqualität Made in Germany**
- **Stabile Aluminium Rahmenkonstruktion**
- **Pulverbeschichtete Aluminiumprofile**
- **Weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016 Feinstruktur)**
- **Dachneigung von 5° bis 20° flexibel einstellbar**
- **Verstellbare Trägerpfosten und Füße**
- **Optional mit Rückwand und/oder Seitenwand**
- **Integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf**
- **Abdeckung aus Acryl oder Polycarbonat**
- **UV- und hagelbeständig**
- **Sehr hohe Schneelasten bis 100 kg/m²**

In vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich!

Ausführungen / Standard-Abmessungen		
	Einzelcarport	**Doppelcarport**
Abmessungen (BxT)	3094 x 5620 mm	6108 x 5620 mm
Durchfahrtshöhe vorne	2300 mm	2300 mm
Durchfahrtsbreite	2934 mm	2934 mm (2x)
Felder (Platten)	3	6
Pfosten	4	6
Abdeckungen	Polycarbonat Stegplatten 16 mm, klar, bronce, weiß opal oder weiß gestreift Acryl Stegplatten 16 mm, klar. bronce, Klima blue (kühlend)	
Artikelnummern	**4296203 bis 4296315**	**4296403 bis 4296471**

Seitenwand Carport	
Abmessungen (LxH)	5820* x 1860 mm, 3-teilig
Füllungen	WPC Dielen dunkelgrau WPC Dielen dunkelgrau / PC Paneele klar

Rückwand Carport	
Abmessungen (LxH)	3800 x 1860 mm, 2-teilig
Füllungen	WPC Dielen dunkelgrau WPC Dielen dunkelgrau / PC Paneele klar
Farben Konstruktion	anthrazit (RAL 7016 Feinstruktur) oder weiß (RAL 9016) Sonderfarben auf Anfrage
Artikelnummern	**4296203 bis 4297419**

* Liefermaß. WPC Dielen müssen auf die gewünschte Endlänge gekürzt werden

Abmessungen

Einzelcarport



Doppelcarport



Premium Carport weiß
mit Acryl Stegplatten klar

Premium Carport

NEUHEIT - Solarcarport:

Komplettsysteme mit Wechselrichter, Batteriespeicher und Wallbox

- Doppel- oder Einzelcarport
- Perfekt aufeinander abgestimmt
- Erstklassige Komponenten
- Rund um die Uhr mobil
- Überwachung per App
- Weitere Infos im Web unter:
  www.gutta.de/produkt/solarcarport/

Konstruktion & Abdeckung

Anthrazit

Weiß

Polycarbonat klar


Polycarbonat bronce

Polycarbonat weiß opal

Polycarbonat gestreift weiß

Acryl klar


Acryl bronce

Acryl Klima blue

Der passgenaue Klassiker für Ihre Terrasse

Unsere Seilspannmarkise - Eine für alle

Ein echter Klassiker, bewährt, maßgeschneidert und immer eine gute Lösung. Unsere Seilspannmarkise ist der Evergreen für alle, die auf perfekte Beschattung zum attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis Wert legen!

Die Seilspannmarkise macht alles mit. Verstellen Sie einfach jedes einzelne Segelfeld passend zum aktuellen Sonneneinfall, um den Schatten nach Wunsch zu dosieren. Mit der Ausführung in hochwertigem Acrylstoff entscheiden Sie sich für eine hochwertige und langlebige Beschattungslösung.

Lichtecht, UV-beständig, knitterfrei und sogar in der Maschine waschbar. Die Edelstahlkomponenten tragen ebenfalls zur langen Lebensdauer bei.

Mit fünf Jahren Garantie gehen Sie bei diesem Schattenspender auf Nummer sicher. Mit vier attraktiven Farben macht die Seilspannmarkise auch an Ihrem Eigenheim garantiert eine elegante Figur!

Folgende Stoffe stehen zur Wahl



Orange gestreift / Golden Crops / Stoff 667140

Grau gestreift / Ladakh / Stoff 655140



Dunkelgrau / Graphit / Stoff 638140



Beige / Sandstone / Stoff 814140

Ausführungen / Abmessungen für Premium, Pro und Standard Terrassendächer			
für Dachtiefe 3 m	945 x 2900 mm	1155 x 2900 mm	jeweils eine Bahn mit Befestigungsset
für Dachtiefe 4 m	945 x 3900 mm	1155 x 3900 mm	jeweils eine Bahn mit Befestigungsset
für Dachtiefe 5 m	945 x 4900 mm	jeweils eine Bahn mit Befestigungsset	
Farben	Orange gestreift / Golden Crops / Stoff 667140 Grau gestreift / Ladakh / Stoff 655140 Dunkelgrau / Graphit / Stoff 638140 Beige / Sandstone / Stoff 814140		
Artikelnummern	für Terrassendach Premium und Pro **4297603 bis 4297652** für Terrassendach Standard **427660 bis 4297676** (eine Bahn für 2 Felder !) und als Sondermaß **4297680 bis 4297686**		

Stoff Orange gestreift / Golden Crops

Stoff Grau gestreift / Ladakh

Stoff Dunkelgrau / Graphit

Beschattungen

Stoff Beige / Sandstone

- Premiumqualität Made in Germany
- Passend für Premium, Pro und Standard Terrassen-dächer (auch als Sondermaß erhältlich)
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Variable und hoch wirksame Beschattung
- Hochwertiger, waschbarer und knitterfreier Acrylstoff
- Langlebige Edelstahlkomponente
- 5 Jahre Garantie auf den Acrylstoff
- 4 attraktive Stoffe zur Auswahl

5 JAHRE GARANTIE GEMÄSS UNSEREN GARANTIE-BESTIMMUNGEN

Made in Germany

TÜV SÜD

zum Video

Savoir-vivre in Ihrem Garten

Die Unterdachmarkise St. Tropez. Très chic und hoch funktional

Ein Hauch Cote d'Azur für Ihren Garten: Unsere Unterdachmarkise St. Tropez ist die elegante, vielseitige und hochfunktionale Beschattung für Ihren Garten. Wetterfest, robust, perfekt geeignet für die Innenbeschattung von Terrassendächern!

Dank der speziellen Konstruktion ist der wertige Stoff dieser Unterdachmarkise jederzeit vor Verschmutzung geschützt. Das Tuch wird einfach unter die Dachkonstruktion montiert. Feuchtigkeit, Windlasten und Co. können dem eleganten Schattenspender nichts anhaben.

Das garantiert Ihnen jahrelange Freude an dieser Markise. Ein echter Vorteil: Selbst wenn niemand daheim ist, können Sie die Markise bedenkenlos ausgefahren lassen.

Wie mondän Sie es mögen, entscheiden Sie allein: Bedienen Sie die Unterdachmarkise einfach per Handkurbel oder noch bequemer mit einem Elektromotor.

Auch farblich macht diese Beschattung eine modische und elegante Figur: Die erhältlichen Rahmenfarben Weiß oder Anthrazit passen perfekt zum Premium Terrassendach.

Der hochwertige und pflegeleichte Acrylstoff ist in Graphit oder Hellgrau erhältlich – damit sind Sie bestens geschützt gegen UV-Strahlung und Wärme!

Folgende Stoffe stehen zur Wahl



Hellgrau / Stoff 314028



Graphit / Stoff 314638

Ausführungen / Abmessungen für die Premium Terrassendächer	
mit Motorantrieb für Terrassendach 3 x 3 m	3 m Breite I 2,5 m Ausladung
mit Motorantrieb für Terrassendach 4 x 3 m	4 m Breite I 2,5 m Ausladung
mit Motorantrieb für Terrassendach 4 x 4 m	4 m Breite I 3,5 m Ausladung
mit manuellem Antrieb für Terrassendach 3 x 3 m	3 m Breite I 2,5 m Ausladung
mit manuellem Antrieb für Terrassendach 4 x 3 m	4 m Breite I 2,5 m Ausladung
mit manuellem Antrieb für Terrassendach 4 x 4 m	4 m Breite I 3,5 m Ausladung
Farben Rahmen	weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016)
Farben Stoff	hellgrau/314028 oder graphit/314638
Artikelnummern	**4297860 bis 4297906**

Hintere Kassette mit leistungsstarken Torsionsfedern

Stabile Führungsschiene mit Umlenkrolle

Vordere Kassette mit bündigem A

Beschattungen

- Premiumqualität Made in Germany
- Perfekt auf das Premium Terrassendach abgestimmt
- Markise vor Wind- und Niederschlägen geschützt
- Sehr stabile, pulverbeschichtete Alu-Konstruktion
- Mit Elektromotor oder manuellem Antrieb
- Hochwertiger, immer straff gespannter Acrylstoff
- 2 attraktive Stoffe zur Auswahl

Abschluss

Stufenlos einstellbare Teilbeschattung

CE EN 13561

Made in Germany

TÜV PRODUCT SERVICE

zum Video

La dolce vita auf Ihrer Terrasse

Aufdachmarkise San Remo in perfekter Premiumausführung

Die Beschattungslösung für allerhöchste Ansprüche: Unsere Aufdachmarkise San Remo macht alles mit. Robuste Ausführung, wetterfeste Premiumqualität, dazu ein hoch effektiver Sonnen- und Blendschutz. Mit San Remo genießen Sie den Sommer auf Ihrer Terrasse oder in Ihrem Wintergarten in vollsten Zügen!

Effektiver als bei dieser Aufdachmarkise kann Sonnenschutz kaum sein: Da die Sonnenstrahlen schon vor dem Dach abgefangen werden, können Sie gut beschattet auch die heißesten Tage des Sommers in Ihrem Garten unbeschwert verbringen. Die solide Konstruktion bürgt für höchste Qualität, Solidität und Langlebigkeit. Und im Fall der Fälle lässt sich der Stoff ganz unkompliziert reinigen.

San Remo oder San Remo light – beide Varianten werden Sie mit optimalem Sonnenschutz begeistern. Der Komfort beginnt bereits bei der Bedienung, denn diese Aufdachmarkise verfügt als Serienausstattung über einen Elektromotor – für ein Maximum an Bequemlichkeit.

Und auch optisch schmückt San Remo jede Terrasse – die Rahmenfarben Weiß oder Anthrazit sind exakt auf unser Premium Terrassendach abgestimmt.

Der hochqualitative Acrylstoff ist in Anthrazit oder Hellgrau erhältlich – so sind Sie zu jeder Zeit optimal geschützt gegen UV-Strahlung und Hitze!

Folgende Stoffe stehen zur Wahl



Hellgrau / Stoff 314028



Graphit / Stoff 314638

Ausführungen / Abmessungen für die Premium Terrassendächer	
San Remo mit Motorantrieb 3 x 3 m	für Terrassendach Premium 3 x 3 m
San Remo mit Motorantrieb 4 x 3 m	für Terrassendach Premium 4 x 3 m
San Remo mit Motorantrieb 4 x 4 m	für Terrassendach Premium 4 x 4 m
San Remo light mit Motorantrieb 3 x 3 m	für Terrassendach Premium 3 x 3 m
San Remo light mit Motorantrieb 4 x 3 m	für Terrassendach Premium 4 x 3 m
San Remo light mit Motorantrieb 4 x 3 m	für Terrassendach Premium 4 x 4 m
Farben Rahmen	weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016)
Farben Stoff	hellgrau/314028 oder graphit/314638
Artikelnummern	**4297812 bis 4297858**

Abb.: San Remo

Formschöne, stabile hintere Markisenkassette

Abb.: San Remo



Seitliche Führungsschiene mit verdeckter Umlenkrolle

Vordere Kassette mit Führungsso

Beschattungen

- Premiumqualität Made in Germany
- Perfekt auf das Premium Terrassendach abgestimmt
- Effektivste Beschattung durch Montage über dem Dach
- Sehr stabile, pulverbeschichtete Alu-Konstruktion
- Antrieb mit leistungsstarkem Elektromotor
- Hochwertiger, immer straff gespannter Acrylstoff
- 2 attraktive Stoffe zur Auswahl

Abb.: San Remo light

chiene

- Sehr gute Markisenspannung und Luftzirkulation

CE EN 13561

Made in Germany

TÜV PRODUCT SERVICE Production monitored Safety tested

Schnell, sicher, stabil. Profi-Optik – in Rekordzeit montiert

Das „easy to build“ Terrassendach mit neu entwickeltem Stecksystem

Ein solides Terrassendach schützt Sie und Ihre Familie vor den Launen der Witterung und wertet Ihren Garten als Wohlfühlort auf.

So entspannt und easy wie noch nie können Sie jetzt die Montage Ihres Terrassendachs erledigen. Das Terrassendach Pro mit seinem ausgeklügelten, neuartigen Stecksystem macht es möglich!

Damit ist der Aufbau des soliden und langlebigen Systems im Handumdrehen erledigt. Einfach die Dachsparren vorn und hinten in die vorgefrästen Fenster einhängen, fixieren – fertig!

Eine Person kann die Montage alleine vornehmen, je nach Größe der Dachfläche ist nach ein bis zwei Stunden alles erledigt, nachdem der Wandanschluss montiert ist. Und umso schneller können Sie die freie Zeit mit Ihrer Familie im Garten genießen!

Die hochstabile Aluminiumkonstruktion in Anthrazit oder Weiß sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Bei den 16 mm starken Polycarbonat-Stegplatten wählen Sie nach Wunsch aus der klaren oder weiß gestreiften Variante aus. Das Dach hält allen Witterungsbedingungen bis hin zu hohen Schneelasten stand und macht auch als Carport eine gute Figur.

Das Terrassendach Pro bietet Qualität, auf die Verlass ist: Die TÜV-zertifizierte Herstellung „Made in Germany“, 15 Jahre Garantie auf die Metallkonstruktion und 10 Jahre Garantie auf die Stegplatten sprechen für sich! So einfach kann chic sein – mit dem Terrassendach Pro wird jeder zum Profi-Monteur!

Zwei hochwertige Abdeckungen stehen zur Wahl:

Polycarbonat klar

Polycarbonat gestreift weiß (Zebraplatte)

Ausführungen / Abmessungen	
Terrassendach Pro	
Größen 3 m Dachtiefe	3094 x 3060 mm (BxT) I 2 Pfosten, 3 Dachplatten
	4102 x 3060 mm (BxT) I 2 Pfosten, 4 Dachplatten
	5102 x 3060 mm (BxT) I 3 Pfosten, 5 Dachplatten
Größen 4 m Dachtiefe	3094 x 4060 mm (BxT) I 2 Pfosten, 3 Dachplatten
	4102 x 4060 mm (BxT) I 2 Pfosten, 4 Dachplatten
	5102 x 4060 mm (BxT) I 3 Pfosten, 5 Dachplatten
Rahmen	Aluminium pulverbeschichtet anthrazit oder weiß
Abdeckung	PC Stegplatten 16 mm klar oder weiß gestreift (Zebraplatte)
Artikelnummern	**4299003 bis 4299076**



Beispiel Abbildung 4102 x 3060 mm

Terrassendach Pro

In nur 1 - 2 Stunden aufgebaut!*

DBGM geschützt

Stecksystem

Sparren werden hinten und vorne in vorgefräste Fenster eingehängt und gesichert. Schnell, sicher und passgenau!

* nach Montage des Wandanschlusses

- **In kürzester Zeit montiert durch neu entwickeltes Montagesystem**
- **Integrierte Regenrinne mit Ablauf im Pfosten**
- **Eingetragenes Gebrauchsmuster**
- **Sehr stabile Aluminiumkonstruktion**
- **Pfosten 11 x 11 cm**
- **Einstellbare Dachneigung von 5° bis 15°**
- **Anthrazit oder weiß**
- **16 mm PC Stegplatten klar oder gestreift**
- **Hohe Schneelast von 100 kg/m²**

Made in Germany

15 JAHRE GARANTIE auf die Alukonstruktion

10 JAHRE GARANTIE auf die Polycarbonat Platten

Solide Qualität zum günstigen Preis

Der bewährte Terrassendach-Bausatz mit vielen Möglichkeiten

Eine Terrasse überdachen, einen Carport bauen, Pergolen oder Hofbereiche überdachen: Mit den praktischen Bausätzen von Gutta gelingt das im Handumdrehen.

Die Metallrahmenkonstruktion mit einem transparenten Dach aus Polycarbonat-Stegplatten macht alles mit und hält Wind und Wetter stand. Die Dächer dank der schmalen Profilquerschnitte besonders filigran und schlank. Wählen Sie ganz nach Ihren Plänen aus einer Dachtiefe von 3 oder 4 Metern.

Sie können die Montage Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Querträger und Pfosten sind bis zu 60 cm verstellbar. Die variable Firsthöhe und verstellbare Trägerpfosten sorgen für noch mehr Flexibilität.

Pfosten, Träger und Sparren sind aus langlebigem Aluminium gefertigt. Alle sichtbaren Metallprofile werden ab Werk mit einer Pulverbeschichtung versehen – in Weiß oder Anthrazit. So bleibt Ihr Dach viele Jahre in Top-Form. Auch eine integrierte Regenrinne gehört zum Lieferumfang. Und mit ihrer hohen Stabilität hält die Terrassenüberdachung selbst Schneelasten von bis zu 150 kg/m² stand. Die Bedachung aus 10 mm starken Hohlkammerpaneelen behält über viele Jahre das brillante Erscheinungsbild.

Durch Erweiterungsmodule beliebig erweiterbar

Die Module in 1200 mm Breite, bestehend aus einem Träger vorne (Pfette), Regenrinne, Wandhalter, zwei Sparren, zwei Platten und einem Pfosten, können in alle Modelle mit 4,26 m oder 5,46 m Breite mittig eingebaut werden. Somit können die Dächer in der Breite individuell verlängert werden.

Ausführungen / Abmessungen	
Standard Terrassendach-Bausatz	
Modelle 3 m Dachtiefe	3060 x 3060 mm (BxT) I 2 Pfosten, 5 Dachplatten I DB 2900 mm* 4260 x 3060 mm (BxT) I 3 Pfosten, 7 Dachplatten I DB 2 x 2010 mm* 5460 x 3060 mm (BxT) I 3 Pfosten, 9 Dachplatten I DB 2 x 2610 mm*
Modelle 4 m Dachtiefe	3060 x 4060 mm (BxT) I 2 Pfosten, 5 Dachplatten I DB 2900 mm* 4260 x 4060 mm (BxT) I 3 Pfosten, 7 Dachplatten I DB 2 x 2010 mm* 5460 x 4060 mm (BxT) I 3 Pfosten, 9 Dachplatten I DB 2 x 2610 mm*
Rahmen	Aluminium pulverbeschichtet anthrazit oder weiß
Abdeckung	PC Stegplatten 10 mm gekräuselt mit Klicksystem
Artikelnummern	**4293103 bis 4293168**
Erweiterungsmodul	
für 3 m Dachtiefe für 4 m Dachtiefe	1200 x 3060 mm I weiß oder anthrazit 1200 x 4060 mm I weiß oder anthrazit
jeweils bestehend aus	1 Pfette, 1 Regenrinne, 1 Wandhalter, 2 Sparren, 2 Platten, 1 Pfosten
Artikelnummern	**4293703 bis 4293716**
Zubehör jeweils bestehend aus	**Fallrohr Set** Fallrohr, Bogen, Halteklammern, Auslaufstutzen
Fallrohr-Set Art.-Nr.	4293903 anthrazit 4293906 weiß

*Bei bündigem Abschluss der äußeren Trägerpfosten. Bei Verschiebung verringert sich der Abstand entsprechend.



Modelle mit 4,26 m
oder 5,46 m Dachbreite



Modelle mit 3,06 Dachbreite

Standard Terrassendach

Querträger ❶ und Pfosten ❷ bis zu 60 cm verstellbar

- Preisgünstiger Fertigbausatz
- Schnelle und variable Montage
- Filigrane Aluminiumkonstruktion
- Weiß oder anthrazit beschichtet
- Polycarbonat-Stegplatten 10 mm
- Kompletter Bausatz mit Montagematerial
- Mit Erweiterungsmodule in der Breite erweiterbar
- Hohe Schneelasten:
  Modelle mit 3 Dachtiefe 150 kg/m²
  Modelle m it 4 Dachtiefe 100 kg/m²

10 JAHRE GARANTIE
GEMÄSS UNSEREN GARANTIE-BEDINGUNGEN

Privatsphäre muss sein

Premium Sichtschutz- und Zaunelemente in vielen attraktiven Designs

Ist ergänzend zum Premium Terrassendach oder Carport von Gutta ein Sichtschutz vor allzu neugierigen Blicken gewünscht? Oder die Bewohner möchten sich vor seitlichem Regen oder starkem Wind schützen? Dann bilden die Sicht- und Windschutzelemente die perfekte Ergänzung.

Die schicken und langlebigen Füllungen aus WPC* oder Schichtstoffplatten werden einfach und schnell in die vorhandenen Nuten in den stabilen Aluminium-Trägerpfosten eingeschoben.

Mit den attraktiven Farben von Pfosten und Füllung passt sich der seitliche Schutz optisch harmonisch an die Umgebung an.

Höchste Flexibilität bietet die Elementgröße von max. 2020 x 1860 Millimetern (BxH), die sich variabel, durch Zuschneiden der Füllungen in Breite und Höhe, verändern lässt.

Auch als eigenständiges Zaunsystem verwendbar

Unabhängig von der Verwendung im Zusammenhang mit unseren Premium Terrassendächern oder Carports können die Elemente auch als komplett eigenständiges Zaunsystem eingesetzt werden.

* WPC = Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (50% Holz, 35% HDPE, 10% Pigment, 5% Additive)

Ausführungen / Abmessungen		
Sichtschutz Grundelement (LxH)	2020 x 1860 mm	2 Pfosten und Füllung
Sichtschutz Erweiterung (LxH)	1940 x 1860 mm	1 Pfosten und Füllung
Farben Pfosten	weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016)	
Füllungen	WPC Dielen grau WPC Dielen grau / PC Hohlkammerpaneel Schichtstoffplatten Betonoptik anthrazit Schichtstoffplatten Rostoptik Schichtstoffplatten Betonoptik grau Schichtstoffplatten Holzoptik	
Artikelnummern	**4297003 bis 4297123**	

WPC Dielen grau

WPC Dielen grau / PC Hohlkammerpaneele

Schichtstoffplatten Betonoptik anthrazit

Schichtstoffplatten Rostoptik

Schichtstoffplatten Betonoptik grau

Sichtschutz- und Zaunelemente

- Premiumqualität Made in Germany
- Belastbar bis Windlastzone 5
- Modulares System mit verschiedenen Materialien
- Robuste, wetterfeste und langlebige Ausführung
- Viele moderne Designs und Farben
- Maßgeschneiderte Lösung für den Sichtschutz und die Grundstücksbegrenzung rund ums Zuhause

Schichtstoffplatten Holzoptik

Made in Germany

Systemzubehör



LED Beleuchtung – eine helle Idee

Elegant und praktisch: LED Stripes spenden nach Bedarf Helligkeit und ermöglichen es so, den Garten auch zu späterer Stunde noch zu genießen. Für die integrierte Beleuchtung in das Premium Terrassendach oder Carport werden die Lichtstreifen ganz einfach optional in die Sparren eingezogen.

Besonders praktisch: Die Nut ist im Sparren bereits vorhanden, so dass die LED Elemente unten bündig abschließen und nicht überstehen.

Ausführungen / Abmessungen	
LED Set	5 m, Strip und Treiber
Artikelnummer	**9210263**

Abdeckblenden für Pfosten

zum optischen Verschluss der nicht genutzten Profilnuten
(für Premium Terrassendach und Carport, sowie Sichtschutz- und Zaunelemente)



Abbildung	Produkt	Länge	Art.-Nr.
	Abdeckblende weiß U-Profil für Pfostennut	1860 mm	4296029
	Abdeckblende anthrazit U-Profil für Pfostennut	1860 mm	4296032
	Abdeckblende Sonderausführung U-Profil Sonderfarbe oder Länge	variabel	4296053

Aufmaß- und Montageservice

Ihre neue Überdachung von Gutta – fix und fertig montiert!

Aufmaß- und Montageservice von Gutta

Für unsere Gutta Bauelemente bieten wir einen professionellen Montageservice an. Bundesweit, zuverlässig und kostengünstig!

Die passende Lösung finden, alles nach Hause liefern und montieren lassen. Diese handfesten Vorteile bietet unser Service. Zeitersparnis, professionelle Ausführung aller Arbeiten, Bequemlichkeit und Sicherheit sprechen für sich.

Die Montage wird als separate Dienstleistung angeboten. Vertragspartner des Endkunden ist der ausführende, selbstständige Monteur. Die Betriebe sind eigens ausgesucht und die Monteure speziell auf unsere Produkte geschult.

Der Montagebetrieb übernimmt auch den unerlässlichen Beratungs- und Aufmaßtermin vor Ort.

Die Montage erfolgt am vereinbarten Termin mit anschließender schriftlicher Abnahme durch den Endkunden.

Der ausführende Monteur berechnet den Auftrag direkt und übernimmt die Gewährleistung für die Ausführung.

Die Untergrundvorbereitung (frostsichere Fundamente) muss vor der Montage durch den Endkunden erfolgen.

Die Produktgarantien des Herstellers bleiben davon unberührt.

Weitere detaillierte Informationen zum Ablauf finden Sie in unserem Prospekt Montageservice oder im Web unter:

www.gutta.de/services/projekte/montageservice

- **Fachberatung und Aufmaß vor Ort**
- **Detailliertes Festpreisangebot**
- **Professionelle Montage durch speziell geschulte Montagebetriebe vor Ort**
- **Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungsmaterial für alle Wandarten**
- **Übergabe mit Abnahmeprotokoll**
- **Gewährleistung auf die Ausführung**
- **Für alle Terrassendächer, Carports, Vordächer und Gewächshäuser von Gutta**

Änderungen an Modellen, Motiven und Zubehör vorbehalten. Die abgebildeten Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang. Alle angegebenen Werte und Maße sind circa-Angaben. Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt von den Originalfarben abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Gutta Werke GmbH | Bahnhofstraße 51-57 | D-77746 Schutterwald | www.gutta.com

4003412404387
Prospekt-Nr.: 9503107
D - 18/2024 - 3 - OP