OVERLAY-PANEELE

www.ekookna.com

PVC-VERKLEIDUNGSPANELE

Das Spitzenprodukt in Design, Funktionalität, thermischer und akustischer Isolierung.

U_p = bis 0,5 W/m²K

Höhe:	1500 - 2270* mm
Breite:	500 - 990 mm
Dicke:	36 - 70 mm

*2280 für lackierte Paneele

Das Paneel besteht aus einer GFK-Oberfläche, einem Kern (thermoisolierender Sandwich mit Verstärkung) und einer HPL-Platte auf der Innenseite.

Oberflächen

- Dekorative Pilaster (Fräsungen) in jeder RAL K5 Classic-Farbe auf der Außenseite der Tür
- Applikationen aus Edelstahl, schwarz oder silber, vollständig in das Paneel integriert (abhängig vom Modell)
- Griffe, die im Füllungskorpus montiert oder eingelassen sind

Verkleidung oder Lackierung der Paneele in RAL K5 Classic-Farben*

- Unabhängige Fertigung der Innen- und Außenseite
- Möglichkeit der Verwendung von zwei verschiedenen Farben auf ausgewählten Paneelen

Verglasung

- Die Verfügbarkeit der Verglasungskonfigurationen hängt vom gewählten Paneel ab
- Bis zu dreifach verglaste Einheiten
- Große Auswahl an dekorativem und Sonnenschutzglas
- Einfacher Austausch beschädigter Scheiben

*Der Katalog der Furniere wird ständig aktualisiert.

PVC-**VERKLEIDUNGSPANELE**

- Hohe Verarbeitungsqualität
- Sandwich-Kern mit harter Schaumisolierung und Verstärkungen
- GFK - einseitige Verkleidung
- Breites Angebot an Dekorfolien

AIDA ET

AMANDA ET

AMELIE ET

ANETA ET

ANGELIKA ET

BARBARA ET

BRIGITTE ET

DENISA ET

DONATELA ET

DORIS ET

ESTER ET

FLAVIA ET

FLORA ET

GITA ET

IDA ET

ISABELA ET

KIM ET

KIRA ET

LAURA ET

LILY ET

MANON ET

MARION ET

MEGAN ET

MILENA ET

MIRANDA ET

MIRIAM ET

MIRKA ET

NELA ET

ODETTE ET

PARIS ET

PATRICIE ET

PENELOPE ET

RADANA ET

RAISA ET

ROSALIE ET

SARAH ET

SOFIE ET

TANIA ET

Diese Publikation stellt kein Handelsangebot dar. Sie ist keine Grundlage für Reklamationen.
Die dargestellten Fotos sind Illustrationsbilder und keine tatsächlichen Fotos der Produkte.